

PID:

12000006

CID:

CN.R00055

Certificato di approvazione INCERT

INCERT Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**INIM ELECTRONICS SRL
VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE AP
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

INCERT

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "REGOLAMENTO per il rilascio del Marchio INCERT".

La validità dei certificati INCERT è verificabile sul sito www.incert.be

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "RULES for granting the INCERT Mark".

Validity of INCERT licences can be checked at www.incert.be



per i seguenti prodotti

**Sirene
(Modd. Air2-Hedera-F - Air2-Hedera-FM)**

for the following products

**Alarm devices
(Models Air2-Hedera-F - Air2-Hedera-FM)**

Emesso il / Issued on **2018-08-01**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

Scade il / Expires on **2024-07-31**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione INCERT
Annex - INCERT Approval certificate

Emesso il / Issued on 2018-08-01
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---
Scade il / Expires on 2024-07-31

Prodotto | Product

Sirene **Alarm devices**

Concessionario | Licence Holder

INIM ELECTRONICS SRL
VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE AP
IT - Italy

Marchio | Mark



INCERT

Costruito a | Manufactured at

PL.R0005Y C05877577

63076

MONTEPRANDONE

AP Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:
T031:2014

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:
T031:2014

Rapporti | Test Reports

SS16A0644671-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di sicurezza / Security grade **Grade 2 / Grado 2**
Classe ambientale / Environmental class **IV**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S0055R

Marca / Trade mark **INIM ELECTRONICS**

Modello / Model **Air2-Hedera-F**

Livello pressione sonora minimo a 1m / Minimum acoustic output level at 1 m **96 dB(A)**

AR.S0055S

Marca / Trade mark **INIM ELECTRONICS**

Modello / Model **Air2-Hedera-FM**

Livello pressione sonora minimo a 1m / Minimum acoustic output level at 1 m **96 dB(A)**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Distributore: INIM ELECTRONICS SRL - VIA DEI LAVORATORI 10 - 63076 MONTEPRANDONE AP

Distributor: INIM ELECTRONICS SRL - VIA DEI LAVORATORI 10 - 63076 MONTEPRANDONE AP

L'apparecchiatura è una Sirena per ESTERNO via radio utilizzata in impianti antifurto AIR2 - ABS200/50, AIR2 - ABS200/30 o AIR2 - ABS200/10.

AIR2-HEDERA-FM: Sirena esterna con lampeggiante con protezione antimascheramento, aspetto metallico;

AIR2-HEDERA-F: Sirena esterna con lampeggiante con protezione antimascheramento.

Internamente sono presenti le seguenti parti:

- Scheda PCB n. IN158 Rev. 3 SCH Rev. D Fw Rev 1.00;
- 2 trombe acustiche piezoelettriche;
- Batteria massima allocabile 3.6 V 13 Ah modello ER34615M.

The EUT is a wireless External Warning Device (WD) used in alarm system using radio frequency techniques module AIR2-BS200/50, AIR2-BS200/30 or AIR2-BS200/10.

AIR2-HEDERA-FM outdoor wireless sounderflasher with antifoam protection, metal look;
AIR2-HEDERA-F outdoor wireless sounderflasher with antifoam protection.

Plastic enclosure, internally it is fitted with the following main parts:

- Board PCB n. IN158 Rev. 3 SCH Rev. D Fw Rev 1.00;
- 2 Piezoelectric Acoustic horn;
- Battery pack 3.6 V 13 Ah Battery Type ER34615M

Diritti di concessione | Annual Fees