

## Kit de suspension **AXIS TQ3106-SE**

Fabriqué en inox de qualité marine

AXIS TQ3106-SE Pendant Kit est adapté aux environnements extérieurs avec une suspension en acier inoxydable (SUS 316L) de qualité marine, avec polissage électrolytique, ce qui améliore sa qualité de surface.

- > **Résistant aux environnements marins et à la plupart des produits chimiques**
- > **1 1/2" NPS**
- > **Utilisation intérieure et extérieure**
- > **Inox conforme aux normes marines (SUS 316L)**
- > **Idéal pour les caméras à dôme fixe en inox.**



# Kit de suspension AXIS TQ3106-SE

## Général

### Produits pris en charge

AXIS P3268-SLVE  
AXIS Q3538-SLVE

### Boîtier

Acier inoxydable avec polissage électrolytique (V4A, SUS 316L/UNS S31603/EN 1.4404)

### Dimensions

Pour obtenir l'ensemble des dimensions, voir le plan coté dans cette fiche technique.

### Poids

0,7 kg (1,6 lb)

### Environnement

Usage intérieur ou extérieur<sup>1</sup>

### Contenu de la boîte

Kit de suspension, guide d'installation, vis en Inox

### Accessoires en option

AXIS TQ3003-SE Wall Mount  
Pour en savoir plus sur les accessoires, rendez-vous sur [axis.com/products/axis-tq3106-se-pendant-kit#compatible-products](https://axis.com/products/axis-tq3106-se-pendant-kit#compatible-products)

### Garantie

Garantie de 3 ans, voir [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)

### Références

Disponible sur [axis.com/products/axis-tq3106-se-pendant-kit#part-numbers](https://axis.com/products/axis-tq3106-se-pendant-kit#part-numbers)

## Agréments

### Protection

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,  
IEC/EN 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

### Environnement

IEC 60068-2-6 (Sinus), IEC 60068-2-27 (Shock),  
IEC/EN 62262 IK10+, NEMA 250 Type 4X, MIL-STD 810G 509.5

## Écoresponsabilité

### Contrôle des substances

RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur [echa.europa.eu](https://echa.europa.eu)


### Matériaux

Vérification conformément aux lignes directrices de l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit  
Pour en savoir plus sur le développement durable chez Axis, rendez-vous sur [axis.com/about-axis/sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)

### Responsabilité environnementale

[axis.com/environmental-responsibility](https://axis.com/environmental-responsibility)  
Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, consultez [unglobalcompact.org](https://unglobalcompact.org)

1. Recommandé en intérieur



Date		Version		Scale	
2025	Apr-02	M1.2		Z.5	
Drawing Number		Size		Sheet	
3310029		A3		1(1)	

AXIS TQ3106-SE Pendant Kit



© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.